

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ ಈ ಕೆರೆಯ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು objection ಗಳನ್ನು call for ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದವು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜನ್ನೂ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ objection ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗಿಗೂ ಮತ್ತು ರೈತರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೂ ಬಹಳ ಏರುಪೇರು ಇದೆ. ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆನೋ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಲದೆಂದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಮೊಬಲಗಿಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು work out ಆಗುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏನು ಎಂಬ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ನೇರಲೂರು ಕೆರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇದು ಬಹಳ costly ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಬರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಹಳ ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಹೀಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೆರೆಗೆ ತೊಬನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ತೊಬುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಚು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಹಾಗೆ ತೊಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ

3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಬಹುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಮಾನವಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪ.—ಇದರ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾತಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಈಗ ಈ 3 ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಈ ದಾತಪಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಕಟ್ಟೆಯೊಂದೇ ಅದನ್ನೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ 30-40 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಹೋಗಲಿ. ಈಗ ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಾಗಾಗತಕ್ಕಂಥ 70-80 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.—ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ 19 ಸಾವಿರದ 780 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 25 ಎಕರೆಗಳೆಂದೂ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 11,625 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದೆಂದೂ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reservoir near Ranaghatta (Survey).

Q.—33. Sri B. N., BORANNA GOWDA (Belur).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government undertook a survey to construct a Reservoir near Ranaghatta in Belur Taluk, Hassan District ;

(b) the total estimated cost of the Reservoir ;

(c) whether it is a fact that by constructing that Reservoir, 2,000 acres of dry land will be converted into wet land by deviating the said Reservoir towards Bylahalli instead of Halebid ; and

(d) whether it is a fact that the Government is intending to take up the construction at an early date ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) No.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

(c) Do do

(d) Do do

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಈ ರಣಘಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯುಗಚಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅಂದಾಜಾಗಿತ್ತುವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಳೇ ಬೀಡಿನ ಈ ಒಂದು ಅಣಿಯಿಂದ 38 ಲಕ್ಷ ಏಕರಾಗು ತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಳೇಬೀಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅದನ್ನೂ ನಹ ಈಗ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಈ ಅಣಿಯಿಂದ ಬೈಲನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ನದಿಗೆ ಅಣಿ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಕಾವೇರಿ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಕಪಿನಿ ವ್ಯಾಲಿಗಳ ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಈ ಯೋಜನೆ ಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ 1,800 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ

2,000 ಎಕರೆಗಳು ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆಂಬ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ವಿಷಯವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇದಕ್ಕೆ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈಗಲೇ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಫ್. ಬೋರಣ್ಣ ಗೌಡ.—ಈ ಅಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 38 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿದರೆ 2½ ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

Tank Repair Works, Channarayapatna Taluk.

Q.—117. Sri K. LAKKAPPA (Channarayapatna).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) the number of tank repair works and the number of new tank works that have been taken up during 1952-53, 1953-54 and 1954-55 in Channarayapatna taluk ;

(b) which are those works ;

(c) the number of them that have been completed and the number of them which are under execution ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

	Repair works.	New tank works.
(a) 1952-53	... 11	Nil.
1953-54	... 13	Nil.
1954-55	... 14	Nil.

(b) Please see statement appended.

(c) 24 repair works relating to 1952-53 and 1953-54 are completed and 14 works are in progress during the year.